



Su versatilidad conjuga de manera extraordinaria modernidad y vanguardia, multiplicando los beneficios cuando hablamos de privacidad, decoración minimalista, clásica o industrial y ahorro energético. Hera es un sistema de cortina enrollable pensado especialmente para la protección solar desde el interior; la solución más práctica para cubrir espacios acristalados dado que ofrece un estilo elegante y limpio a través de líneas simples, así como una gran capacidad para ajustarse bien a multitud de instalaciones.

DESCRIPCIÓN

↔ Dimensiones:

Hasta 5,00 metros de frente y 4,00 de caída.



Accionamiento:

Manual (Hera 43, Hera 56) / Motorizado (Hera 56)



Tipo de sujeción:

Frontal.
A techo.
Entre paredes.



Acabados:

Tornillería de acero inoxidable.



TIPOS DE TEJIDO MÁS FRECUENTES, VENTAJAS Y CARACTERÍSTICAS

TEJIDO MICROPERFORADO SOLTIS 92, 96, 99

Se trata de una tela microperforada, cuyo procedimiento de fabricación mantiene los textiles Soltis tensados durante todo el proceso de confección. Esto le aporta tres principales ventajas: una gran estabilidad dimensional, gran resistencia mecánica y una superficie lisa que, junto a su poco volumen, permiten un fácil enrollado y mantenimiento.

La textura perforada permite aprovechar plenamente la luz natural sin deslumbramientos y permite la visibilidad hacia el exterior cuando el toldo está desplegado.

TEJIDO RECSCREEN 3500P - 4000P

Son tejidos técnicos diseñados para el control de la radiación solar y están fabricados a partir de hilos de poliéster recubiertos de PVC. Es la solución perfecta para una gran variedad de cortinas de interior y exterior, así como, para toldos y elementos de sombreado.

Está diseñado para:

- Filtrar la luz solar, reduciendo el efecto de deslumbramiento.
- Incrementar el nivel de privacidad sin renunciar a la visión del exterior.
- Contribuir al ahorro energético, reduciendo el consumo de aire acondicionado y calefacción.
- Evitar la decoloración de los tejidos de interior (tapicerías, moquetas, etc.)

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE TOLDO EN TGM-TOLDOS GÓMEZ?

Asesoramiento técnico previo a la compra.

Visita y presupuesto previo sin coste ni compromiso.

Todo el proceso: Acompañamiento desde el asesoramiento hasta la instalación final.

Servicio postventa.

Líderes del sector.

Fabricación europea.


Sostenibilidad: calidad, medio ambiente y prevención.

GARANTÍA DE PRODUCTO

Plazo:

La garantía para toldos de fachada se extinguirá al cabo de 5 años para el elemento textil y 3 años para los componentes metálicos y motorización.

CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMA EUROPEA 13561:2015




HERA 43	MANUAL	
	LÍNEA MÁXIMA	CAÍDA MÁXIMA
	3,00 m	1,80 m
	1,40 m	4,00 m

HERA 56	MANUAL		MOTORIZADO	
	LÍNEA MÁXIMA	CAÍDA MÁXIMA	LÍNEA MÁXIMA	CAÍDA MÁXIMA
	5,00 m	2,20 m	5,00 m	2,60 m
	2,20 m	4,00 m	3,00 m	4,00 m

DIMENSIONES DE SOPORTES


HERA 43

FRONTAL / A TECHO / ENTRE PAREDES



INSTALACIÓN A TECHO

INSTALACIÓN A PARED



HERA 56

INSTALACIÓN A TECHO

INSTALACIÓN A PARED

