


# Capota con pies



CAPOTAS



# Capota con pies



## CAPOTAS

### descripción general

Marquesina decorativa consistentes en una estructura de aluminio diseñada y fabricada a su medida. Desde una marquesina para cubrir una ventana, hasta un túnel para la entrada de un hotel o restaurante, pasando por una gran capota para la terraza de un bar. Todo esto podemos hacerlo con nuestras estructuras de aluminio tapizadas en lonas plásticas o acrílicas y fabricadas a su gusto y medida.

TGM ha seleccionado los mejores componentes para obtener un excelente resultado final.


Desde el mejor aluminio para los perfiles, la mejor lona recubierta de PVC, ideal para la confección de capotas por su elasticidad, fabricada en exclusiva para TGM; de Soltis, tejido textil de protección solar diseñado para adaptarse a las formas redondeadas o curvas y a las estructuras ligeras y por último, Masacril para la lona acrílica.

### ventajas

La adquisición de una capota o marquesina para su negocio o vivienda aporta numerosas ventajas, ya que permite:

- \_es el elemento decorativo por excelencia para fachadas, le permite per-sonalizar el exterior gracias a la variedad de modelos, tejidos y colores disponibles.
- \_la mejor publicidad a la entrada de su establecimiento.
- \_se adapta a cualquier espacio.
- \_proteger del calor y la radiación solar
- \_obtener un ahorro energético y económico el evitar el uso excesivo de los climatizadores y sistemas de aire acondicionado.
- \_reducir la radicación solar que llega el interior del establecimiento o de la vivienda, evitando así la decoloración y envejecimiento de tejidos, muebles y suelos de madera.
- \_fácil instalación.
- \_fácil lavado y mantenimiento.

### dimensiones



Las dimensiones de una capota se definen por dos variables:

- a.- el frente o línea de la capota, que equivale al ancho de la lona en paralelo a la pared de extremo a extremo.
- b.- la salida de la capota, o proyección máxima que alcanza la capota cuando está totalmente abierta.
- c.- si la salida es superior a los 1,60 metros será necesaria la incorporación de una estructura con pies.

### normativa

El sistema de gestión de la calidad de TGM es conforme a las exigencias de la norma ISO 9001, tal como acredita el certificado de empresa registrada AENOR ER-0546/2004.

Además el sistema productivo de TGM respeta el medio ambiente de acuerdo con las exigencias de la norma ISO 14000, tal y como acredita el certificado de empresa registrada AENOR GA-2006/0239.

Nuestra empresa se ha adherido voluntariamente a la normativa EMAS, por lo que cuenta con un sistema de Gestión Medioambiental verificado mediante auditorias independientes, al igual que la Declaración Ambiental, que puede consultarse en <http://www.toldosgomez.com>.

### garantías

TGM incorpora a este producto una garantía certificada por escrito de 5 años para el elemento textil y motores. Para los componentes metálicos e instalación 2 años.

# Capota con pies



CAPOTAS

